

100%
Recycled
Nylon

Twist & Shine Loop

Interface®

Twist & Shine Loop

EN

Outstanding performance from wall to wall

The Twist & Shine Collection consists of two ranges – Twist & Shine Micro and Twist & Shine Loop. Twist & Shine Loop is a level loop tile with a special 100% recycled yarn that creates a subtle, irregular pattern. When installed monolithic, Twist & Shine creates a seamless aesthetic. Twist & Shine Loop is available in 9 neutral colours. It offers a unique look, outstanding performance and perfect broadloom appearance.

DE

Perfektion auf ganzer Linie

Die Twist & Shine Kollektion erscheint in zwei Ausführungen - Twist & Shine Loop und Twist & Shine Micro. Die Schlingenqualität Twist & Shine Loop wird aus einem speziellen, zu 100% recycelten Garn hergestellt, das in der monolithischen Verlegung (in eine Richtung) ein zurückhaltendes und zugleich einzigartiges Muster erschafft. Twist & Shine Loop ist in neun neutralen Farben erhältlich und überzeugt durch ihr einzigartiges Design, hervorragende Leistungsmerkmale und das homogene Flächenbild einer Bahnenware.



Twist & Shine Loop

FR

Des performances incroyables d'un bout à l'autre

La Collection Twist & Shine se compose de deux produits – Twist & Shine Micro et Twist & Shine Loop. Twist & Shine Loop est une dalle à velours bouclé, fabriquée avec une fibre spéciale 100% recyclée, qui présente un motif subtile et irrégulier. Avec une installation monolithique, Twist & Shine permet de donner une esthétique homogène à vos espaces. Twist & Shine Loop est disponible en 9 coloris neutres. Il offre un aspect unique, des performances incroyables et donne à votre sol l'aspect d'une moquette en rouleau.

NL

Uitstekende prestaties van muur tot muur

De Twist & Shine-collectie bestaat uit twee series – Twist & Shine Micro en Twist & Shine Loop. Twist & Shine Loop is een bouclé-tegel met een speciaal 100% gerecycled garen dat zorgt voor een subtiel, onregelmatig patroon. Een monolithische installatie van Twist & Shine Loop heeft een naadloos uiterlijk. Twist & Shine Loop is beschikbaar in negen neutrale kleuren. Deze tapijttegel combineert opvallende prestaties, een unieke look en de naadloze kamerbrede uitstraling.



Twist & Shine Loop

ES

Rendimiento excepcional de pared a pared

La Colección Twist & Shine se compone de dos gamas - Twist & Shine Micro y Twist & Shine Loop.

Twist & Shine Loop es un pavimento modular de bucle con una fibra especial 100% reciclada que crea un patrón sutil e irregular. Instalado en monolítico o continuo, Twist & Shine crea una estética perfecta. Twist & Shine Loop está disponible en 9 colores neutros y ofrece un aspecto único, un rendimiento excepcional y la apariencia perfecta de moqueta en rollo.

SE

Enastående prestanda från vägg till vägg

Twist & Shine Collection består av två olika varianter - Twist & Shine Micro och Twist & Shine Loop.

Twist & Shine Loop är en öglad textilplatta med ett speciellt 100% återvunnet garn som skapar ett subtilt, oregelbundet mönster. Vid monolitisk installation skapar Twist & Shine en sömlös estetik. Twist & Shine Loop finns i 9 neutrala färger. Den varianten erbjuder ett unikt utseende, enastående prestanda och ett perfekt heltäckande intryck.



Twist & Shine Loop Colourline



4189001 STONE LOOP



4189002 FALCON LOOP



4189003 EBONY LOOP




4189004 CLOUD LOOP




4189005 THUNDER LOOP



4189006 MIDNIGHT LOOP



4189007 SLATE LOOP



4189008 SPRUCE LOOP



4189009 ANCHOR LOOP

Technical Specifications

Product Definition		Tufted Level Loop Pile
Konstruktion		Getuftete Schlingenqualität
Descripción		Moqueta modular tufting bucle
Description		Velours tufté bouclé
Type		Getufte Bouclé
Descrizione		Bouclé tufted piano
Pile Material		100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial		100% recycledes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra		100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition		Polyamide 100% recycled teint en masse
Poolmaterialaal		100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra		100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /		594 g/m² ± 5%
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /		4114 g/m² ± 5%
Totaalgewicht / Peso Totale		
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /		2.9 mm ± 0.5 mm
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /		6.3 mm ± 0.5 mm
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /		1/10 – 39.4
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /		165,480 ± 5%
Aantal noppen per m² / Densità Punti		
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /		Graphlex®
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /		Heavy Contract (EN 1307)
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Class 33 / LC2
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /		(EN ISO 9239-1)
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /		≤ 0.2% (EN 986)
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		
Impact Sound Insulation (ΔL _w) / Trittschallverbesserungsmaß /		25 dB (EN ISO 10140-3)
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /		
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impacto acustico		
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/		α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /		
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /		
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico		
125Hz	250Hz	500Hz
0,01	0,05	0,08
1000Hz	2000Hz	4000Hz
0,21	0,29	0,36
(EN ISO 354)		
α _s		
Style	4189	5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)
EN 14041  DOP: 1037/123195 textile floor covering EN 1307   Monolithic Quarter Turn  Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.        DS     ≥7      ≥2.4        EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C		

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Twist & Shine Loop	4189001	Stone Loop	44.6	14.3
	4189002	Falcon Loop	38.2	10.2
	4189003	Ebony Loop	31.7	7.0
	4189004	Cloud Loop	44.9	14.5
	4189005	Thunder Loop	35.0	8.5
	4189006	Midnight Loop	30.6	6.5
	4189007	Slate Loop	37.7	9.9
	4189008	Spruce Loop	36.6	9.4
	4189009	Anchor Loop	32.0	7.1

- * **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
- Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com

