

100%
Recycled
Nylon

Twist & Shine Micro

Interface®

Twist & Shine Micro

EN

A monolithic microtuft for a perfect broadloom appearance

The Twist & Shine Collection consists of two ranges – Twist & Shine Loop and Twist & Shine Micro. Twist & Shine Micro is a microtuft carpet tile featuring a special 100% recycled yarn that creates a subtle, irregular pattern. This allows Twist & Shine Micro to be installed monolithic for a seamless aesthetic. The range comprises 12 colourways, including 4 brights. Choose Twist & Shine for a unique look, outstanding performance and perfect broadloom appearance.

DE

Nahtloser Glanz

Die Twist & Shine Kollektion besteht aus zwei Designs – Twist & Shine Micro und Twist & Shine Loop. Die Microtuft-Konstruktion Twist & Shine Micro wird aus einem speziellen, zu 100% recycelten Garn hergestellt. Das besondere Design bildet die Grundlage für eine nahtlose Optik und ein homogenes Flächenbild (monolithische Verlegung). Twist & Shine Micro ist in insgesamt zwölf Farbstellungen, davon vier hellen Varianten, erhältlich. Mit Twist & Shine wählen Sie ein einzigartiges Design mit hervorragenden Leistungsmerkmalen.



Twist & Shine Micro

FR

Un microtuft monolithique pour l'apparence d'une moquette en rouleau

La Collection Twist & Shine se compose de deux produits – Twist & Shine Loop et Twist & Shine Micro. Twist & Shine Micro est une dalle microtuft, fabriquée avec une fibre spéciale 100% recyclée, qui présente un motif subtil et irrégulier. Cela permet à Twist & Shine Micro d'être installé en monolithique et de donner une esthétique homogène à votre pièce. 12 coloris, dont 4 couleurs vives, sont proposés pour cette dalle. Choisissez Twist & Shine pour un aspect unique, des performances incroyables et pour donner à votre sol l'aspect d'une moquette en rouleau.

NL

Een monolithische microtuft voor een perfecte kamerbrede uitstraling

De Twist & Shine-collectie bestaat uit twee series – Twist & Shine Loop en Twist & Shine Micro. Twist & Shine Micro is een microtuft tapijttegel met een speciaal 100% gerecycled garen dat zorgt voor een subtiel, onregelmatig patroon. Hierdoor kan Twist & Shine Micro monolithisch gelegd worden en een naadloze look creëren. De serie bestaat uit twaalf kleuren, waaronder vier felle kleuren. Twist & Shine combineert opvallende prestaties, een unieke look en een perfecte kamerbrede uitstraling.



Twist & Shine Micro

ES

Un microtuft monolítico para una apariencia perfecta de rollo

La Colección Twist & Shine se compone de dos gamas - Twist & Shine Loop y Twist & Shine Micro.

Twist & Shine Micro es un pavimento modular textil microtuft con fibra especial 100% reciclada que crea un patrón sutil e irregular que permite ser instalado en monolítico para ofrecer una estética perfecta. La gama se compone de 12 colores, incluyendo 4 vivos. Elige Twist & Shine para un look único, un rendimiento excepcional y la apariencia perfecta de moqueta en rollo.

SE


En monolitisk Microsoft för et perfekt heltäckande intryck

Twist & Shine Collection består av två olika varianter - Twist & Shine Loop och Twist & Shine Micro.


Twist & Shine Micro är en mikrotuft textilplatta med ett speciellt 100% återvunnet garn som skapar ett subtilt, oregelbundet mönster. Detta gör att Twist & Shine Micro kan installeras monolitisk för en sömlös estetik. Serien består av 12 färger. Välj Twist & Shine för en unik look, enastående prestanda och ett perfekt heltäckande intryck.



Twist & Shine Micro Colourline



4190001 STONE MICRO



4190002 SMOKE MICRO




4190010 LIME MICRO



4190003 FALCON MICRO



4190004 EBONY MICRO



4190012 SCARLET MICRO




4190009 SPRUCE MICRO



4190006 ANCHOR MICRO



4190005 CLOUD MICRO



4190011 INDIGO MICRO



4190008 MIDNIGHT MICRO



4190007 THUNDER MICRO

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion	Microtuft Patterned Level Loop Pile
Descripción	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Description	Moqueta modular bucle de bajo perfil con diseño (Microtuft)
Type	Velours bouclé Microtuft à motifs
Descrizione	Microtuft Bouclé met Patroon
	Bouclé microtuft

Pile Material

Polfasermaterial	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Composición Fibra	100% recycled Polyamid garnefärbt
Composition	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Poolmaterial	100% Polyamide recyclé teint masse
Fibra	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
	100% Poliamide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinsetgewicht / Peso Felpa	534 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4369 g/m ² ± 5%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.3 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	5/64 – 50.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	186,480 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe					(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale					≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico					14 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico					α_w 0.15 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico					
125Hz 0.01	250Hz 0.00	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.2	4000Hz 0.30 α_s

Style	4190	5m ² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)
--------------	------	---

EN 14041

CE

DOP: 1037/123268

textile floor covering

EN 1307

Monolithic Quarter Turn

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

6AF89D47

www.pro-dia.info

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Twist & Shine Micro	4190001	Stone Micro	46.0	15.2
	4190002	Smoke Micro	37.7	9.9
	4190003	Falcon Micro	39.1	10.7
	4190004	Ebony Micro	32.2	1.2
	4190005	Cloud Micro	45.8	15.1
	4190006	Anchor Micro	32.3	7.2
	4190007	Thunder Micro	35.0	8.5
	4190008	Midnight Micro	30.4	6.4
	4190009	Spruce Micro	37.9	10.0
	4190010	Lime Micro	50.8	19.1
	4190011	Indigo Micro	36.7	9.4
	4190012	Scarlet Micro	41.2	12.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b* kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any
negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.